



CHROMATEK

— SOLUTIONS —



ÍNDICE DE PRODUTOS

Categorias organizadas por página para facilitar a consulta do catálogo.


LÂMPADAS DE CÁTODO OCO	PÁG. 3
TUBOS DE GRAFITE	PÁG. 3
BARRAS MAGNÉTICAS	PÁG. 3
BÉQUER DE PTFE	PÁG. 4
ACESSÓRIOS	PÁG. 4
CROMATOGRAFIA	PÁG. 5
CUBETAS PARA ESPECTROFOTOMETRIA	PÁG. 5
ICP E ICP/MS	PÁG. 6
DIVERSOS	PÁG. 6
NEBULIZADORES	PÁG. 7
TOCHAS	PÁG. 7
TUBOS PARA BOMBA PERISTÁLTICA	PÁG. 8
ANILHAS, SEPTOS E LINERS	PÁG. 8
COLUNAS GC	PÁG. 9
MEMBRANAS FILTRANTES	PÁG. 9
TAMPAS DE SEGURANÇA	PÁG. 10
VIALS, TAMPAS, SEPTOS E INSERTS	PÁG. 10
VIALS VOA, TOC E PARA ARMAZENAMENTO	PÁG. 12
FILTRAÇÃO PARA LABORATÓRIO	PÁG. 13
MICROPIPETAS	PÁG. 14
SPE - EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA	PÁG. 14
SUPORTES PARA PIPETAS	PÁG. 15
TUBOS DE REAGENTE E DE CENTRÍFUGA	PÁG. 15

LÂMPADAS DE CÁTODO OCO



Lâmpada de cátodo oco para AA, monoelétrica, 37 mm (1,5"), 2 pinos

TUBOS DE GRAFITE



Tubo de Grafite HGA piroliticamente recoberto, sem plataforma, para AA Perkin Elmer



Tubo de Grafite piroliticamente recoberto, para AA Agilent (Varian)

BARRAS MAGNÉTICAS



Barra magnética (peixinho) com anel - diversos tamanhos



Barra magnética (peixinho) cônica - diversos tamanhos



Barra magnética (peixinho) oval - diversos tamanhos



Barra magnética (peixinho) plana - diversos tamanhos

BÉQUER DE PTFE



Béquer em Teflon (PTFE),
diversas dimensões /
volumes



Tampa para béquer em Teflon
(PTFE), diversas dimensões

ACESSÓRIOS



Conector em PEEK
"Fingertight" 10-32, para tubos
com 1/16" de diâmetro externo



Conector tipo união com volume
zero, ZDV, para HPLC, em aço
inoxidável, orifício de 0,007" (0,18
mm), para tubos de ID 1/16"



Conector tipo união para HPLC,
em PEEK, orifício de 0,010" (0,25
mm), para tubo com ID 1/16"



Conjunto de peças p/
manutenção da válvula
Rheodyne



Rack para vials de 2 m L, em
PP, azul, 100 posições e
compartimento para tampas



Rack para vials de 2 m L, em
PP, com tampa e trava, 100
posições, empilhável



Tubulação / capilar em aço
inoxidável para cromatografia
líquida, 0,17 mm DI, diversos
comprimentos, não formatados


CROMATOGRAFIA



Coluna HPLC C8 Welch série Welchrom® - diversas dimensões e tamanhos de partículas




Coluna / Filtro em linha Welch série Ghost-Buster II®



Coluna HPLC C18 Welch série Ultisil® XB - diversas dimensões e tamanhos de partículas



Suporte / holder de coluna de guarda para colunas de 10 x 4,6 mm



Cartridge

Coluna de guarda Welchrom®, C18, 10 x 4,6 mm, 5 µm, 120Å



Coluna HPLC C18 Welch série Welchrom® - diversas dimensões e tamanhos de partículas



Coluna HPLC C18 - diversas dimensões e tamanhos de partículas



Frasco de vidro âmbar, SCHOTT DURAN, graduado, diversos volumes, tampa rosca GL45



Frasco de vidro transparente, SCHOTT DURAN, graduado, diversos volumes, tampa rosca GL45



Frasco de vidro transparente, SCHOTT DURAN, YOUTILITY, graduado, 1L, tampa rosca GL45

CUBETAS PARA ESPECTROFOTOMETRIA



Cubeta de quartzo, 2 faces polidas, caminho ótico 10 mm, 3,5 m L, com tampa em Teflon (PTFE)




Cubeta de quartzo para fluorímetro, 4 faces polidas, caminho ótico 10 mm, 3,5 m L, com tampa em Teflon (PTFE)

ICP E ICP/MS



Bonnet de quartzo para a tocha do ICP Perkin Elmer Optima 2000-7000 DV



Câmara de nebulização em quartzo, duplo passo, p/ ICPMS Agilent




Câmara de nebulização ciclônica Tracey para ICP Agilent 700-ES

DIVERSOS




Dispositivo de limpeza de Nebulizadores PEARL para ICP




Racks para amostradores automáticos, para vials de diferentes volumes e número de posições



Janela axial de purga para ICP



Lâminas / Folhas de cobre para a ignição da tocha do ICP Perkin Elmer Optima 8000



Lâminas / Folhas de cobre para a ignição da tocha do ICP Perkin Elmer Optima 2000-7000 DV

NEBULIZADORES



Nebulizador cônico concêntrico em vidro, pressão de Argônio de 50 psi, diversos tipos e up-takes



Nebulizador cônico concêntrico em vidro, pressão de Argônio de 30 psi, diversos tipos e up-takes

TOCHAS



Tocha de quartzo, 1 slot, para ICP Perkin Elmer Optima Série 8000 DV



Tocha fixa de quartzo, com Injetor de 1,8 mm, para ICP Spectro SOP




Tocha Fixa de Quartzo com Injetor de 2,5 mm para ICP SPECTRO EOP Axial



Tocha de quartzo, 3 slots, para ICP Perkin Elmer Optima Série 8000 DV



Tocha de quartzo com 1 slot, para ICP Perkin Elmer Optima 2x00/4x00/5x00 / 7x00 DV



Tocha de quartzo, 3 slots, para ICP Perkin Elmer Optima 4300 DV



Tocha fixa de quartzo, Injetor de 1,4 mm para ICP Agilent (Varian) Radial



Tocha de quartzo radial EMT para ICP Thermo ICAP 6000




Tocha de quartzo desmontável, 1 slot, para ICP Perkin Elmer Avio



Tocha fixa de quartzo, com tubo à 90 graus, injetor de 2,3 mm, para ICP Agilent 700-ES e Liberty


TUBOS PARA BOMBA PERISTÁLTICA




Tubo para bomba peristáltica em PVC (Tygon), 2 TAGs, 152 mm entre TAG's, diversos diâmetros internos / cor dos TAG's




Tubo para bomba peristáltica Solva, 2 TAGs, diversos diâmetros internos / cor dos TAG's



Tubo para bomba peristáltica em Santoprene, 2 TAGs, 152 mm entre TAG's, diversos diâmetros internos / cor dos TAG's



Tubo para bomba peristáltica em Santoprene, 3 TAGs, 95 mm entre TAG's, diversos diâmetros internos / cor dos TAG's



Tubo para bomba peristáltica em Santoprene, 3 TAGs, 72 mm entre TAG's, diversos diâmetros internos / cor dos TAG's, pacote com 12 unidades



Tubo para bomba peristáltica em PVC (Tygon), 3 TAGs, 72 mm entre TAG's, diversos diâmetros internos / cor dos TAG's



Tubo para bomba peristáltica em PVC (Tygon), 3 TAGs, 95 mm entre TAG's, diversos diâmetros internos / cor dos TAG's

ANILHAS, SEPTOS E LINERS



Anilha de grafite, curta, 0,5 mm ID, para conexão de colunas capilares de 0,1 à 0,32 mm

COLUNAS GC



Coluna capilar para GC, em sílica fundida, Gs BP-5MS, 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm (-60 - 325/350 °C)



Coluna capilar para GC, em sílica fundida, Gs BP-5MS, 30 m x 0,32 mm x 0,25 µm (-60 - 325/350 °C)



Colunas capilares para GC, em sílica fundida, WEL-1, 30 m, 0,25 ou 0,32 mm x 0,25 µm (-60°C - 325 / 350°C)



Colunas capilares para GC, em sílica fundida, WEL-5, 30 m, 0,25 ou 0,32 mm x 0,25 µm (-60°C - 325 / 350°C)



Colunas capilares para GC, em sílica fundida, WEL-FFAP, 30 m, 0,25 ou 0,32 mm x 0,25 µm (40°C - 260°C)




Colunas capilares para GC-MS, em sílica fundida, WM-5MS, 30 m, 0,25 ou 0,32 mm x 0,25 µm


MEMBRANAS FILTRANTES




Membranas Filtrantes 47 mm- PTFE / MCE / PES - Hidrofílica / Hidrofóbica - 0,45 µm / 0,22 µm tamanho de poro




Membrana Filtrante 47 mm diâmetro - Nylon - Hidrofílica - 0,45 µm / 0,22 µm tamanho de poro




Membrana Filtrante 47 mm diâmetro - PTFE - Hidrofílica - 0,45 µm / 0,22 µm tamanho de poro




Membrana Filtrante 47 mm diâmetro - PTFE - Hidrofóbica - 0,45 µm / 0,22 µm tamanho de poro



Membrana Filtrante 47 mm diâmetro - PVDF - Hidrofílica - 0,45 µm / 0,22 µm tamanho de poro



Membrana Filtrante 47 mm diâmetro - PVDF - Hidrofóbica - 0,45 µm / 0,22 µm tamanho de poro



Membranas Filtrantes em Acetato de Celulose (CA), 47 mm de diâmetro, hidrofílica, 0,45 µm / 0,22 µm tamanho de poro

TAMPAS DE SEGURANÇA



Conjunto completo de tampas de segurança bsafe para HPLC



Tampa de segurança 2.0 para frascos de solvente HPLC, 1 conector em PFA 3,2 mm OD



Tampa de segurança para bombonas de descarte de solvente em HPLC, rosca GL45, 2 conectores capilar + 1 conector para tubo



Tampa de segurança para bombonas de descarte de solvente em HPLC, rosca S60/61



Tampa de segurança para frasco de fase móvel HPLC, 2 conectores 3,2 mm OD, rosca GL45

VIALS, TAMPAS, SEPTOS E INSERTS



Septo para vials de armazenagem / VOA, 20, 30, 40 e 60 m L, silicone / PTFE natural, 22 x 3 mm



Vial 4 m L ND13, 13-425, 15 x 45 mm, âmbar, sem tarja, para uso com tampa de rosca



Kit vial 2 m L (ND9) incolor + tampa de rosca com septo pré-cortado



Septo para vials de 2 m L tipo crimp, 11 mm, silicone / PTFE




Tampa de rosca para vial ND9, 9-425, 12 x 32 mm, verde, com septo de 9 mm, silicone/PTFE



Kit vial headspace 20 m L, incolor, rosca 18mm + tampa com septo em pte / silicone




Vial 2 m L ND9, 9-425, 12 x 32 mm, em PP (polipropileno), translúcido, para uso com tampa de rosca




Vial filtrante 12 x 32 mm, translúcido, membrana MCE, hidrofílica, 0,22 ou 0,45 µm (inclui tampa + septo)

VIALS, TAMPAS, SEPTOS E INSERTS



Vial filtrante 12 x 32 mm, translúcido, membrana PES, hidrofílica, 0,22 ou 0,45 um (inclui tampa + septo)



Vial filtrante 12 x 32 mm, translúcido, membrana PTFE, hidrofílica, 0,22 ou 0,45 um (inclui tampa + septo)



Vial filtrante 12 x 32 mm, translúcido, membrana PVDF, hidrofílica, 0,22 ou 0,45 um (inclui tampa + septo)




Vial 4 m L ND13, 13-425, 15 x 45 mm, âmbar, com tarja, para uso com tampa de rosca



Vial 4 m L ND13, 13-425, 15 x 45 mm, incolor, com tarja, para uso com tampa de rosca



Insert para vial de 2 m L ND8, volume de 250 u L, 31 x 4,8 mm, fundo chato




Tampa / Lacre magnética bimetálica, tipo crimp, pl vial Head Space (10 / 20 m L), c/ septo em PTFE / borracha clorobutí (Pharmafix), 20 mm, orifício 8 mm,



Vial de 10 m L para Headspace, para uso com tampa de rosca, âmbar/transparente 22,5 x 46 mm, fundo arredondado



Capa de Vedação de Silicone Deep Well Plate Cover 24/48/96/384 wells



Manta de Vedação de Silicone para Placas de PCR 96 Poços Placas de PCR



Placa de Microplacas de Poço Profundo 96 poços (1,2ml, 1,6ml, 2,2ml) Polypropylene transparente



Ponteira de Pipeta 10u L/200u L/300u L/1000uL/1250u L. Cor Azul, Amarelo e Branco



Ponteira de Pipeta Estéril Livre de DNase e RNase 10 u L, 200u L, 1000u L. Estéril (Azul, Branca e Amarelo)



Ponteira de Micropipeta Estéril 10-1000u L. Azul e Amarela Livre de DNase e RNase



Filtro de Seringa de Plástico, cor Vermelho Hidrofóbico PTFE 022um e 0,45um. Tamanho 13mm, 25mm e 33mm.



Filtro de Seringa de Nylon



Filme Adesivo Transparente para Selagem da Placas de PCR de 96 Poços



Frasco de Vidro 20ml para GC/Headspace com tampa crimpada



Frascos para Amostrador Automático Alta Qualidade SPOT KIT com Tampa



Tampas de Frascos para HPLC

VIALS, TAMPAS, SEPTOS E INSERTS




Filtro de Seringa Hidrofílico
PVDF camada dupla



Removedor de Barra
Magnética



Tiras de Medição de pH



Filme de Vedação para
Laboratório



Filtro de Membrana de
Transfusão PVDF



Pipeta de Pasteur de
Transferência de Laboratório



Ponteiras de Pipeta Estéreis
de Polipropileno Pretas

VIALS VOA, TOC E PARA ARMAZENAMENTO



Tampa de rosca para vials de 8 e
12 mL, preta, com septo em
silicone/PTFE, sem orifício



Tampa de rosca para vial de 4 mL
ND13, 13-425, preta, com septo em
silicone/PTFE, sem orifício



Tampa de rosca 24 mm p/ vial 20, 30,
40 e 60 mL para armazenamento, em
PP, preta, sem orifício, 27 x 10 mm,
septo silicone natural / PTFE, 22 x 3
mm



Vial para estocagem de amostra /
VOA, âmbar, 8 mL, para uso com
tampa de rosca, 17 x 60 mm



Vial para estocagem de amostra /
VOA, âmbar, 12 mL, para uso com
tampa de rosca, 19 x 66 mm



Vial para estocagem de amostra /
VOA, transparente, 12 mL, para uso
com tampa de rosca, 19 x 66 mm



Vial para estocagem de amostra /
VOA, transparente, 30 mL, para uso
com tampa de rosca, 27,5 x 72,5 mm



Vial para estocagem de amostra /
VOA, transparente, 60 mL, para uso
com tampa de rosca, 27,5 x 140 mm

VIALS VOA, TOC E PARA ARMAZENAMENTO



Vial para estocagem de amostra / VOA, transparente, 8 m L, para uso com tampa de rosca, 17 x 60 mm

FILTRAÇÃO PARA LABORATÓRIO



Copo para sistema de filtração, 500 m L, com tampa e graduação, em vidro borossilicato, 47 mm




Garra em alumínio anodizado para sistema de filtração de 47 mm



Kit para filtração contínua Rocker



Sistema de filtração completo Chemker 300 - VF12 (inclui bomba de diafragma e vidraria para filtração)



Sistema de filtração em PES, com tampa, funil de 300 ou 500 m L, inclui rolha



Sistema de filtração em PES, conexão direta com frascos GL45, com tampa, funil de 300 ou 500 m L



Sistema de filtração em vidro borossilicato, 47 mm, com tampa, rolha, garra, adaptador para mangueira, funil de 300 m L e frasco coletor de 1 L



Sistema de filtração magnético PRO em PPSU (autoclavagem diária), com tampa, copo de 300 ou 500 m L, haste curta / haste longa



STREAM - Sistema de filtração contínua Rocker, copo com 300 m L ou 1 L



Tampa SC45 para garrafas rosca GL45 para proteção de sistema de vácuo (trap bottle), com proteção contra transbordamento



Tampa SC45 para garrafas rosca GL45 para proteção de sistema de vácuo (trap bottle)

MICROPIPETAS



Micropipeta Chromastore, monocal, volume variável, diversas faixas de volume



Micropipeta, 8 canais, autoclavável, diversas faixas de volume



Micropipeta, monocal, autoclavável, volume variável, diversas faixas de volume

SPE - EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA



Adaptador para cartucho SPE em manifold, 1, 3 e 6 m L, pacote com 12 unidades




Cartucho para extração em fase sólida (SPE), BRP (Divinil Benzeno), diferentes massas / volumes



Cartucho para extração em fase sólida (SPE), C18, diferentes massas / volumes



Cartucho para extração em fase sólida (SPE), C18, endcapped, diferentes massas / volumes



Cartucho para extração em fase sólida (SPE), Florisil PR, diferentes massas / volumes



Cartucho para extração em fase sólida (SPE), NH₂, diferentes massas / volumes



Cartucho para extração em fase sólida (SPE), PS/DVB, diferentes massas / volumes



Cartucho para extração em fase sólida (SPE), Silica, diferentes massas / volumes

SUPORTES PARA PIPETAS



Suporte horizontal em PVC
para 12 pipetas

TUBOS DE REAGENTE E DE CENTRÍFUGA



Tubo com tampa de rosca, 50 m L,
115 x 28 mm, em polipropileno
(PP), com tarja / graduação



Tubo de fundo redondo, em
polipropileno, diversas
dimensões



CHROMATEK
— SOLUTIONS —

ENTRE EM CONTATO

ATENDIMENTO COMERCIAL ESPECIALIZADO
PARA LABORATÓRIOS E EMPRESAS

CHROMATEK SOLUTIONS



BÁRBARA GARCIA
DIRETORA COMERCIAL



(31) 98250-6597



barbara@chromatek.com.br



CYNTHIA MARTINS
DIRETORA COMERCIAL



(31) 98111-6636



cynthia@chromatek.com.br



www.chromatek.com.br